

## Vennbad Monschau

das Vennbad in Monschau hat nach der Sanierung seit nun fast 4 Jahren wieder seinen Betrieb aufgenommen. Während dieser Zeit sind einige Änderungen, die überwiegend Qualität und Nutzung des Bades erhöhen sollten (Eintrittspreise, Erhöhung der Wassertemperatur etc.), erfolgt.

Der Bau- und Planungsausschuss hatte während der Bauphase die Möglichkeit das Bad in Augenschein zu nehmen. Den Vertretern der SPD im Ausschuss ist dabei insbesondere die im Badkeller nachgebesserte und tropfende Beckenhülle augenscheinlich geworden. Nachfragen zu dem Punkt ergaben, dass die Nachbesserungen der Beckenhülle wohl nicht mit Undichtigkeiten im Zusammenhang stünden, obwohl im Beckenkeller Wasserpfützen vorhanden waren.

Der Zugangsbereich zur Halle war zu dem Zeitpunkt noch nicht in Gänze fertiggestellt und konnte daher nicht beurteilt werden.

Zwischenzeitlich ist der SPD Fraktion bekannt geworden, dass sich durch die Gestaltung des Zugangsbereiches bei der Einlasskontrolle Defizite ergeben. In diesem Zusammenhang erscheint der SPD Fraktion auch eine Inaugenscheinnahme des Badkellers für sinnvoll.

Die SPD Fraktion beantragt daher dem Bau- und Planungsausschuss zeitnah einen weiteren Ortstermin zu ermöglichen.

Mit freundlichem Gruß